



Villahermosa Tabasco, 09 de Febrero de 2023
OFICIO No. MIP/DG/0155/2023
Asunto: Inscripción de Ficha Técnica

Lic. Víctor Manuel Orozco Escorza
Coordinador General del Inversiones
y Fideicomisos de la Secretaría de Finanzas
Presente

Por este medio me dirijo a usted para solicitar la inscripción a la cartera de inversiones la ficha técnica No. MIP/DG/001/2023, correspondiente al proyecto que se enlista a continuación, para que en caso de su valoración y aprobación respectiva, se pueda incluir en los recursos de la fuente de financiamiento FAFEF contemplados para este ejercicio fiscal.

NO. DE FICHA TECNICA	NOMBRE	IMPORTE
MIP/DG/001/2023	REHABILITACIÓN AL DOMO DE CRISTAL E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS DE AZOTEA DEL MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO	\$2,500,000.00


No omito manifestarle que para la cuantificación de estos trabajos se contó con la asesoría técnica de la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del Estado de Tabasco.

Así mismo proporciono el siguiente correo electrónico para cualquier duda o comentario al respecto: contabilidadmuseopapagayo@gmail.com,

Sin otro particular, quedo de Usted.

Atentamente

"Museo Papagayo, un mundo creado especialmente para ti"



C.c.p. Lic. Luis Romeo Gurría Gurría.- Secretario de Finanzas.- Presente
C.c.p. M..A:P:Lili Georgina de la Cruz Arias.- Subsecretaria de Egresos de la SEFIN.- Presente.
C.c.p. Lic. Norma Mercedes Tosca Alfaro.- Titular de la Unidad Administrativa del MIP.- Presente.
C.c.p. Archivo/minutario.

Revisó

Norma Mercedes Tosca Alfaro
Titular de la Unidad Administrativa

1.- Información General del Proyecto
Nombre Del Proyecto:

Rehabilitación a Domo de Cristal e impermeabilización de losas de azotea en Museo Interactivo Papagayo, Ubicado en Villahermosa, Centro, Tabasco.

Breve descripción Del Proyecto:

Impermeabilización de azoteas, con membrana de PVC reforzada y malla poliéster; sellado de juntas del domo de cristal con cinta de caucho butílico para proteger el edificio, instalaciones y bienes muebles, evitando mayores daños generales.

Dependencia:

Museo Interactivo Papagayo

Unidad Responsable Del Proyecto:

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

Clasificación del Proyecto	
Infraestructura Económica	
Infraestructura Social	
Infraestructura Gubernamental	X
Inmuebles	
Adquisiciones	
Mantenimiento	
Otros Programas	
Otros Proyectos	

El presente documento este destinado a registrar

Proyecto	X
Estudios de Pre-inversión para Proyecto	
ESTATUS ACTUAL DE PROYECTO O ESTUDIO	
100%	

Fuentes de Financiamiento	%	Monto
Municipal		
Estatad		
Federal	100%	2,500,000.00
Financiamiento Internos		
Otros		
Total		


Monto Total de Inversión: (con IVA, para registro)	2,500,000.00
--	--------------



Monto Total de Inversión: (sin IVA, para evaluación)	2,155,172.21
--	--------------


Monto Total para estudios: (en caso que aplique)	N/A
--	-----

Horizonte de Evaluación

Fecha de Inicio de Ejecución	01 de abril 2023
Fecha de Término de Ejecución	30 de junio 2023



Localización Geográfica	
Ubicación del Proyecto	Localización del Proyecto
<p>Dirección: Av. Paseo Usumacinta No. 2005, Ranchería Emiliano Zapata, Código Postal 86280.</p> <p>Ubicación Geográfica: Latitud: 18.00702 Longitud: -92.96614</p> <p>Localidad: 04316 Villahermosa 04 Centro</p>	<p>Macro localización:</p>  <p>Micro localización:</p> 



2.- Alineación Estratégica PLED

Eje Rector:	2.6. Desarrollo cultural
Objetivo:	2.6.3.1. Promover el valor de los bienes culturales tangibles e intangibles, la diversidad cultural y la conservación de sus inmuebles.
Estrategia:	2.6.3.1.3. Impulsar el rescate, restauración, mantenimiento y conservación de los bienes culturales y sus inmuebles.
Líneas de Acción:	2.6.3.1.3.4. Realizar acciones de rehabilitación, mantenimiento y modernización de los inmuebles culturales que permitan su uso y aprovechamiento óptimo.

Programa Sectorial, Especial, Regional o Institucional	
Programa:	Programa Institucional del Museo Interactivo Papagayo
Objetivo:	2.30.8.1. Fortalecer los conocimientos científicos y tecnológicos, las capacidades intelectuales, la convivencia familiar, la identidad cultural y artística y la modernización de sus exhibiciones e infraestructura.
Estrategia:	2.30.8.1.1. Posicionar al Museo como un producto turístico y educativo atractivo, divertido y multifacético que satisface las expectativas de los visitantes de cualquier edad.
Líneas de Acción:	2.30.8.1.1.1. Lograr acuerdos de cooperación entre las instancias de los diferentes órdenes de Gobierno Municipales, Estatales y Federales, para la rehabilitación, mantenimiento, equipamiento y modernización del Museo. 2.30.8.1.1.11 Proporcionar el mantenimiento Preventivo y correctivo al edificio y a sus instalaciones de Servicios que son necesarios para su óptima operatividad.

PROYECTOS COMPLEMENTARIOS O RELACIONADOS

Proyecto:	No aplica
Relación:	No aplica



3.-Situación Actual

Descripción de la Problemática (Justificación):

La operatividad del Museo Interactivo Papagayo se ve afectada en temporada de lluvias al existir en las losas y el domo de cristal filtraciones y goteras que causan daños en la infraestructura física del inmueble, y de igual forma causan deterioros en las salas y exhibiciones las cuales están conformados por equipos tecnológicos costosos. Esta situación afecta de manera directa la oferta del servicio, generando insatisfacción al usuario, lo que influye en la disminución de la afluencia y por ende en la captación de los ingresos.

MODO DE LICITACIÓN: Licitación Simplificada Mayor

MODO DE EJECUCIÓN: Convenio

NIVEL DE PRIORIDAD: Alta

POBLACION BENEFICIADA TOTAL: 2,402,598

HOMBRES: 1,173,671

MUJERES: 1,228,927

INDIGENAS: 0

No. DE EMPLEOS: 0

Meta: **RH12 Rehabilitación**

Situación sin programa o proyecto:

Al no realizarse la Rehabilitación e Impermeabilización del Bien inmueble de este Museo Interactivo Papagayo, prevalecería la falta de protección contra los efectos del agua y la humedad en el edificio, mismo que provoca serios problemas no solo a la construcción e infraestructura, sino también al equipamiento que se encuentra dentro del recinto, haciendo presente una imagen de deterioro general y un ambiente adverso nada atractivo e inseguro, tanto para el público visitante, como para el personal adscrito a esta sede.

Situación con programa o proyecto:

Al llevarse a cabo la Rehabilitación e Impermeabilización del Bien inmueble de este museo Interactivo Papagayo, contaríamos con la seguridad de preservar y prolongar la vida útil de edificio, logrando reducir la afectación del equipamiento del recinto, siendo así que ofreceríamos al público visitante y al personal que labora, una infraestructura de calidad, que proporcione seguridad y bienestar.



4.- Situación sin Proyecto

Posibles medidas de optimización	
Medida:	El Personal de Mantenimiento de esta Institución es el encargado de dar el cuidado diario de la misma, efectuando reparaciones menores y limpieza para que en tiempos de lluvias no se estanque el agua, sin embargo por el tamaño del inmueble, y el tipo de trabajo y los equipos especializados que se requieren para realizar el presente proyecto, no se cuenta con el factor humano ni con las herramientas y materiales necesarios para la ejecución del mismo.
Descripción e Impacto:	Al no contar con los recursos para la realización de los trabajos de impermeabilización especializada y continuar con tan solo el mantenimiento menor proporcionado por el personal de esta Institución, se continuará deteriorando el inmueble, su infraestructura y los bienes muebles que constituyen las exhibiciones y el mobiliario en general que aquí se encuentra resguardado, afectando considerablemente el servicio que se oferta a la población en general.

5.- Alternativas de Solución

Descripción de las alternativas de solución desechadas:	Trabajos de mantenimiento menores con tela sintética e impermeabilizante filtrado tradicional, aplicado en las grietas.
--	---

Justificación técnica y/o económica de la alternativa seleccionada	Este tipo de arreglos se han realizado ya en varias ocasiones y solo han servido como paliativo de muy corto plazo, reapareciendo las filtraciones al poco tiempo lo cual provoca gastos elevados y se continua con la problemática inicial.
---	--

6.- Situación con proyecto

Descripción General
Al llevarse a cabo la Rehabilitación e Impermeabilización, permitirá reducir de manera significativa los problemas por humedad, goteras, y/o filtración de agua en las estructuras, ya que no solo causan problemas en cuestiones de estética y funcionalidad, sino también en la salud de las personas que visitan y laboran en estas instalaciones.



7.- Especificaciones Técnicas

N°	Concepto (Bien/Infraestructura)	Cantidad	Unidad de medida	Especificaciones	Costo Unitario	Costo Total
1	Impermeabilización en losas de azotea	1,482.717	M2	Impermeabilización en losas de azoteas techos y un domo cristal para el Museo Interactivo Papagayo que incluye trabajos en azoteas: Colocación de membrana geotextil de poliéster en azoteas, colocación de tira laminada termo fusionada en pretilos y orillas, colocación de geo membrana de PVC reforzada con malla textil de poliéster con uniones termo fusionadas.	\$661.74	\$1,138,161.00
2	Domo de Cristal.	35.2	M2	En domo: Sustitución de cristales templados dañados y sellado general de cristales montados en la estructura metálica, con material de caucho butílico, y colocación de chaflán de aluminio de 15 cm. de ancho sellado con tira de caucho butílico, en todo el perímetro de la estructura. Rehabilitación de drenajes pluviales del Domo.	\$32,552.14	\$1,329,169.00
3	Desmantelamiento de vidrios y cintas	1	PZA	Desmantelamiento de vidrios y cintas	\$32,670.00	\$32,670.00



Aspectos legales más relevantes:

Acorde a la Ley de Adquisiciones, arrendamiento y Prestaciones de Servicio del Estado de Tabasco.

Aspectos técnicos más relevantes:

N/A

Aspectos ambientales más relevantes:

El proyecto considera el cuidado del medio ambiente, conforme a la normatividad establecida.

8.- Estudios de pre – inversión requeridos

Nombre	Tipo de estudio	Fecha estimada de realización	Descripción	Monto de inversión
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9.- Estructura programática


Fuente de Financiamiento

Recurso Federal Transferido FAFEF

Programa Presupuestario	K020 Mejoramiento de la Infraestructura Cultural
Matriz de Indicadores de Resultados (en caso de requerir)	Sí, se anexa.

Partida presupuestal

Nº	Número	Descripción	Monto
1	62202	Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales	2,500,000.00



Calendario de Avance Físico – Financiero 2023

N°	Nombre del Proyecto	Avance	Calendario			
			ABRIL	MAYO	JUNIO	Total
1	Rehabilitación e impermeabilización del techo para el Museo Interactivo Papagayo, Ubicado en Villahermosa, Centro, Tabasco.	Físico (%)	30%	30%	40%	100%
		Financiero (\$)	\$750,000.00	\$750,000.00	\$1,000,000.00	\$2,500,000.00

10.- Comentarios Finales

Ninguno

11.-Responsables de la Información

Ente:	Museo Interactivo Papagayo
Área responsable:	Dirección de Mantenimiento - Unidad Administrativa
Responsable de la Información:	Ing. Germán Ricardo Haro Santisteban - Lic. Norma Mercedes Tosca Alfaro
Cargo:	Titular de la Dirección de Mantenimiento y Titular de la Unidad Administrativa
Correo electrónico:	srecursoshumanos@hotmail.com
Teléfono:	(993) 3 10 31 22 ext. 1024 y 1002
Firma:	 

Nivel	Objetivo	Indicadores		Medios de verificación		Supuestos
F I N	Contribuir al fortalecimiento de los conocimientos científicos y tecnológicos, capacidades intelectuales mediante la convivencia familiar, la identidad cultural y artística.	NOMBRE:	Porcentaje de visitantes al Museo Interactivo Papagayo.	NOMBRE	Informe de visitas de manera presencial al Museo	El público asistente a las actividades tecnológicas y científicas mantienen el interés por participar y compartir el conocimiento de manera divertida.
		DEFINICIÓN:	Mide el número de visitantes presenciales a las actividades tecnológicas y científicas del Museo.	ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	Dirección de Publicidad y Relaciones Públicas y Departamento de Mercadotecnia	
		TIPO:	Estratégico			
		DIMENSIÓN:	Eficacia	DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN	Anual	
		ÁMBITO:	Impacto			
		MÉTODO:	Número de visitas al museo entre el número de personas programadas al museo	UNIDAD DE ANÁLISIS	Visitas	
		ALGORITMO:	(VM/VpM) * 100, donde: VM= Visitas al Museo 55000 VpM= Visitas programadas al Museo 55000			
			DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA	Estatal		
		AÑO LÍNEA BASE:	no dato	PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Anual	
		VALOR LÍNEA BASE:	0			
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	Ascendente			
		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual			
UNIDAD DE MEDIDA:	Porcentaje					
METAS:	100%	FECHA DE PUBLICACIÓN	15 de enero 2024			

Nivel	Objetivo	Indicadores		Medios de verificación		Supuestos
P R O P Ó S I T O	Los espacios del Museo Interactivo Papagayo mejoran su infraestructura física	NOMBRE:	Porcentaje de infraestructura mejorada	NOMBRE	Informe de infraestructura mejorada	Infraestructura del museo mantienen óptimas condiciones.
		DEFINICIÓN:	Mide el número de infraestructura mejorada en el Museo	ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	Dirección de Ingeniería y Mantenimiento	
		TIPO:	Estratégico	DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN	Pública	
		DIMENSIÓN:	Eficacia	UNIDAD DE ANÁLISIS	Infraestructura	
		ÁMBITO:	Resultados	COBERTURA GEOGRÁFICA	Estatal	
		MÉTODO:	Número de infraestructura mejorada entre el número de infraestructura programada por cien			
		ALGORITMO:	$(Im/Ip)*100$	DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA	Estatal	
			Im= Infraestructura mejorada 2			
		Ip= Infraestructura programada 2	PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Anual		
		AÑO LÍNEA BASE:			no dato	
		VALOR LÍNEA BASE:			0	
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR			Ascendente	
		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:			Anual	
		UNIDAD DE MEDIDA:	Porcentual	FECHA DE PUBLICACIÓN	15 de enero 2024	
METAS:	100%					

Nivel	Objetivo	Indicadores		Medios de verificación		Supuestos
COMPONENTE C01	Bienes muebles vanguardistas proporcionados.	NOMBRE:	Bienes muebles entregados a las áreas operativas del Museo	NOMBRE	Informe de bienes muebles entregados	Áreas operativas del museo se mantienen en óptimas condiciones.
		DEFINICIÓN:	Mide el número de bienes entregados a las áreas operativas del Museo	ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	Dirección de Ingeniería y Mantenimiento	
		TIPO:	Gestión	DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN	Pública	
		DIMENSIÓN:	Eficacia	UNIDAD DE ANÁLISIS	Bienes muebles	
		ÁMBITO:	Servicio			
		MÉTODO:	Número de bienes adquiridos entre el número de bienes necesarios	COBERTURA GEOGRÁFICA	Estatal	
		ALGORITMO:	(BA/BN) * 100	DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA	estatal	
			BA= Bienes entregados 1	PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Semestral	
		BN= Bienes adquiridos 1				
		AÑO LÍNEA BASE:	no dato			
		VALOR LÍNEA BASE:	0			
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	Ascendente			
		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral	FECHA DE PUBLICACIÓN	15 de julio 2023 y 15 de enero 2024	
		UNIDAD DE MEDIDA:	Porcentaje			
METAS:	1= 0, 2= 100					

Nivel	Objetivo	Indicadores		Medios de verificación		Supuestos
ACTIVIDAD C00101	Adquisición de aire acondicionado	NOMBRE:	Porcentaje de bienes muebles adquiridos	NOMBRE	Informe de bienes muebles adquiridos	Se cuenta con suficiencia presupuestaria para el equipamiento de espacios del Museo
		DEFINICIÓN:	Mide el número de bienes adquiridos por parte del Museo para su buen funcionamiento	ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	Dirección de Ingeniería y Mantenimiento	
		TIPO:	Gestión			
		DIMENSIÓN:	Eficacia	DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN	Pública	
		ÁMBITO:	Producto			
		MÉTODO:	Bienes muebles adquiridos entre bienes muebles programados por cien	UNIDAD DE ANÁLISIS	Bienes muebles	
		ALGORITMO:	(BMa/BMp)*100	COBERTURA GEOGRÁFICA	Estatal	
			Bma= Bienes muebles adquiridos 1			
		Bma= Bienes muebles programados 1	PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Trimestral		
		AÑO LÍNEA BASE:			no dato	
		VALOR LÍNEA BASE:			0	
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR			Ascendente	
		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:			Trimestral	
UNIDAD DE MEDIDA:	Porcentaje	FECHA DE PUBLICACIÓN	10 de marzo, 10 de junio, 10 de septiembre del 2023 y 15 de enero de 2024			
METAS:	1= 0, 2=0, 3=0, 4=100					

Nivel	Objetivo	Indicadores		Medios de verificación		Supuestos	
		NOMBRE:	Porcentaje de recursos para la adquisición bienes muebles		NOMBRE	Informe de recursos ejercidos	
		DEFINICIÓN:	Mide el presupuesto ejercido para la adquisición de bienes muebles para el Museo Interactivo Papagayo.		ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	Dirección de Contabilidad y Finanzas	
		TIPO:	Gestión		DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN	Pública	
		DIMENSIÓN:	Eficiencia		UNIDAD DE ANÁLISIS	Recursos	
		ÁMBITO:	Resultados		COBERTURA GEOGRÁFICA	Estatal	
		MÉTODO:	Presupuesto ejercido entre el Presupuesto programado por cien		DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA	Estatal	
		ALGORITMO:	$(Pe/Pp)*100$		PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Trimestral	
		VARIABLES:	Presupuesto ejercido	\$27,932.97	FECHA DE PUBLICACIÓN	10 de marzo, 10 de junio, 10 de septiembre del 2023 y 15 de enero de 2024	
			Presupuesto programado	\$27,932.97	UNIDAD DE ANÁLISIS	Obras y acciones	
		AÑO LÍNEA BASE:	no dato		COBERTURA GEOGRÁFICA	Estatal	
		VALOR LÍNEA BASE:	0		PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Trimestral	
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	Ascendente		FECHA DE PUBLICACIÓN	10 de marzo, 10 de junio, 10 de septiembre del 2023 y 15 de enero de 2024	
		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral		NOMBRE	Informe de acciones de mantenimiento del Museo	
		UNIDAD DE MEDIDA:	Porcentaje		ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	Dirección de Ingeniería y Mantenimiento	
METAS:	1= 0, 2=0, 3=0, 4=100		DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN	Pública			
C O M P O N E	Ejecución de obras y/o acciones de mantenimiento del	NOMBRE:	Porcentaje de obras y/o acciones de mantenimiento del Museo terminadas.		NOMBRE	Informe de acciones de mantenimiento del Museo	El Museo Interactivo Papagayo esta en
		DEFINICIÓN:	Mide el número de obras y/o acciones de mejoramiento terminadas en el Museo		ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	Dirección de Ingeniería y Mantenimiento	
		TIPO:	Gestión		DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN	Pública	
		DIMENSIÓN:	Eficacia		UNIDAD DE ANÁLISIS	Obras y acciones	
		ÁMBITO:	Producto		COBERTURA GEOGRÁFICA	Estatal	
		MÉTODO:	Obras y acciones de mantenimiento terminadas entre Obras y acciones de mantenimiento programadas		COBERTURA GEOGRÁFICA	Estatal	
		ALGORITMO:	$(OyAt/OyAp)*100$		NOMBRE	Informe de acciones de mantenimiento del Museo	
	OyAt= Obras y acciones terminadas	1	DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN	Pública			
	OyAp= Obras y acciones programadas	1	UNIDAD DE ANÁLISIS	Obras y acciones			

Nivel	Objetivo	Indicadores		Medios de verificación		Supuestos
N T E C O 2	Museo Interactivo Papagayo.			DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA	Estatal	óptimas condiciones para el disfrute del Público asistente.
		AÑO LÍNEA BASE:	no dato	PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Semestral	
		VALOR LÍNEA BASE:	0			
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	Ascendente			
		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral			
		UNIDAD DE MEDIDA:	Porcentaje			
		METAS:	1= 25, 2=75	FECHA DE PUBLICACIÓN	15 de julio 2023 y 15 de enero 2024	
A C T I V .	Avance de obras v/o	NOMBRE:	Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de mejoramiento del Museo	NOMBRE	Informe de avance físico de obras del Museo	Se cuenta con
		DEFINICIÓN:	Mide el avance físico de obras de mejoramiento que se realiza en el Museo.	ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	Dirección de Ingeniería y Mantenimiento	
		TIPO:	Gestión	DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN	Pública	
		DIMENSIÓN:	Eficacia			
		ÁMBITO:	Producto	UNIDAD DE ANÁLISIS	Avance Físico	
		MÉTODO:	Avance físico de obra realizada entre avance físico de obra programada	COBERTURA GEOGRÁFICA	Estatal	
		ALGORITMO:	$(AFO_r/AFO_p) \times 100$			
		VARIABLES:	AFO _r : Avance físico de obra realizada 100 AFO _p : Avance físico de obra programada 100	DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA	Estatal	
		AÑO LÍNEA BASE:	no dato	PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Trimestral	
		VALOR LÍNEA BASE:	0			
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	Ascendente			
		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral			
		UNIDAD DE MEDIDA:	Porcentaje			
		FECHA DE	15 de abril 2023, 15 de julio 2023. 15 de			

Nivel	Objetivo	Indicadores		Medios de verificación		Supuestos	
I D A D C 0 2 0 1	acciones de Mejoramiento de la Infraestructura del Museo Interactivo Papagayo	METAS:	1= 25, 2=25, 3=25, 4=25		PUBLICACIÓN	octubre 2023 y 15 de enero 2024	suficiencia presupuestaria para el Mejoramiento de la infraestructura del Museo
		NOMBRE:	Porcentaje de recursos para obras y/o acciones de mejoramiento del museo		NOMBRE	Informe de recursos ejercidos	
		DEFINICIÓN:	Mide el presupuesto ejercido para la ejecución de obras y acciones de mejoramiento del Museo		ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	Dirección de Contabilidad y Finanzas	
		TIPO:	Gestión				
		DIMENSIÓN:	Eficiencia		DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN	Pública	
		ÁMBITO:	Resultados				
		MÉTODO:	Presupuesto ejercido entre el Presupuesto programado por cien		UNIDAD DE ANÁLISIS	Recursos	
		ALGORITMO:	(Pe/Pp)*100		COBERTURA GEOGRÁFICA	Estatal	
		VARIABLES:	Presupuesto ejercido	\$2,500,000.00	DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA	Estatal	
			Presupuesto programado	\$2,500,000.00			
		AÑO LÍNEA BASE:	no dato		PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Trimestral	
		VALOR LÍNEA BASE:	0				
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	Ascendente				
		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral				
		UNIDAD DE MEDIDA:	Porcentaje				
METAS:	1= 0, 2=25, 3=35, 4=40		FECHA DE PUBLICACIÓN	15 de abril 2023, 15 de julio 2023, 15 de octubre 2023 y 15 de enero 2024			